

KIA EV9.



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 11 december 2023



EV9

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

**Batterikapacitet 99.8 kWh
AWD 384hk**

- 7-sittplatser
- 19" aluminiumfälgar med aerodynamisk hjulsida 255/60 R19
- 2x12.3" + 1x5.3" skärmar inklusive navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- Apple CarPlay™ och Android Auto™
- ACC, 3-zons klimatanläggning
- Autobroms med fotgångar- & cyklistskydd
- Autobroms vid vänstersväng & korsning
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Automatisk nivåreglering bak
- USB C
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- Bluetooth® med röststyrning
- Veganläder
- Digital Key (Mobilen som nyckel)
- Dödavinkelvarning & varning för bakomvarande trafik
- Elfönsterhissar fram och bak
- Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elektronisk parkeringsbroms
- Elmanövrerad baklucka
- Elmanövrerade framstolar
- Eluppvärmda fram och baksäten
- Energibesparande värmepumpsystem med dubbla värmepumpar för effektiv uppvärmning/ nedkyllning av kupén
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filövervakningssystem, aktivt
- Framstolar, ställbara i höjdlid
- Highway Driving Assist
- Insynsskydd
- Metallic & Pearl exteriör färg
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram och bak
- LED-strålkastare
- Ratt, läderklädd (veganläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Regnsensor
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Stämningsbelysning
- Tonade rutor från B-stolpen
- Trailer Stability Assist (Släpvagnsstabilisator)
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"
- Ventilerade stolar fram och ytterplatser andra raden
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)

Utrustningsspecifikation

	EV9
SÄKERHET	
Around View Monitor, Kamera med 360°-vy	-
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd	●
Autobroms vid backning, bak (PCA)	-
Autobroms vid backning, bak, fram & sida, (PCA)	-
Barnstolsfästen, ISOFIX 4st(ytterplatserna rad 2 & 3)	●
BAS, panikbromssystem	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●
Bältessträckare fram med kraftbegränsning	●
Cross Wind Stability Control	●
Däckreparationssats	●
Dödavinkelvarning	●
Dödavinkelvarning med bild i digitala klustret	-
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	●
Elfönsterhissar, klämskydd på samtliga sidorutor	●
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	●
Filhållningsassistans, aktiv (LKA)	●
Filkörningssystem, aktiv (LFA)	●
Helljusassistans	●
Krockkudde, mitten fram	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●
TPMS, däcktrycksvarning	●
Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)	●
Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●
EXTERIÖR	
19" aluminiumfälgar med aerodynamisk hjulsida (255/60 R19)	●
21" aluminiumfälgar med aerodynamisk hjulsida (285/45 R21)	-
Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspelar med blinkers	●
LED-strålkastare	●
Digitala LED "Matrix" - strålkastare	-
Metallic & Pearl färg	●
Positionsljus fram och bakljus i LED	●
INTERIÖR	
Aluminiumpedaler	-
Armstöd fram med förvaringslåda	●
Framstolar, ställbara i höjd	●
Instrumentkluster i 12.3" skärm	●
Stämningsbelysning	●
Veganläder	●
Veganläder Quiltad	-
Veganläder "GT Line"	-
Tonade rutor från B-stolpen	●
7-sittplatser	●
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40	●

	EV9
KOMFORT	
12,3" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●
5.3" skärm för AC, 3-zons klimatanläggning	●
Automatisk avbländbar innerbackspegel	●
Bluetooth® med röststyrning ¹	●
Digital innerbackspegel	-
Head-Up Display	-
Relaxation förarstol inkl. minnesfunktion*	-
Relaxation passagerarstol*	-
Elektronisk parkeringsbroms	●
Elmanövrerad baklucka	●
Eluppvärmda framsäten	●
Eluppvärmda ytterplatser i 2:andra raden	●
Eljusterbar ratt	-
Elfönsterhissar fram och bak	●
Ergomotion i förarstol	-
Farthållare, adaptiv med stop & go	●
Fjärrstyrd parkeringsassistans	-
Ljudsystem, 6 st högtalare	●
Meridian® Ljudsystem inkl 14 högtalare	-
Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrt centrallås	●
Parkeringsensorer fram & bak	●
Parkeringsensorer fram, bak & sida	-
Ratt, veganläderklädd och eluppvärmd	●
Regnsensor	●
Sollucka fram & glastak bak	-
Trådlös mobilladdare - Qi-std*	●
Ventilerade stolar fram och ytterplatser andra raden	●
EV SPECIFIKT	
10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer	●
Energibesparande värmepumpsystem med dubbla värmepumpar för effektiv uppvärmning/nedkyllning av kupén	●
Förberedd för V2G/V2H	●
Laddlucka höger sida bak	●
Laddindikator insida laddlucka	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●
Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"	●
Vätskekylt batteri som medger upprepade snabbaddningar (DC-laddning)	●
TILLVAL	
Exteriör: Mattfärg	-
6-sittplatser (Relaxation 2:raden)*	-
Fjärrstyrd parkeringsassistans (Feature on Demand)	-

● = Standardutrustning - = Ej tillgängligt T = Tillval

¹ Endast för kompatibla mobila enheter. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare eller läs mer på www.kia.com/se/content_attaga/bluetooth/.

* Endast RELAXATION vid stillastående läge

Teknisk specifikation

MOTOR

ELMOTOR	Energityp	Elektricitet
	Motortyp	Synkronmotor
	Motoreffekt hk	384
	Motoreffekt kW	282
	Vridmoment max (Nm)	600 (GT Line 700)

BATTERI	Batterityp	LIPB (litium-jon-polymer)
	Batterikapacitet (kWh)	99,8
	Vikt, ca (kg)	566,5
	Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)
	Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10,5
	Laddningstid (AC standardladdning med 1-fas laddbox/16 A, 3,6kW)	ca. 28h*
	Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 9h30m*
	Laddningstid (DC snabbbladdning +250kW 10-80% laddning)	24 min*
	DC snabbbladdning max	210kW
	Max räckvidd (km) enligt WLTP	upp till 512 (19"), 505 (21") **

ENERGI-FÖRBRUKNING	Blandad, kWh/100km enligt WLTP	22,2 (19") 22,8 (21")
	Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km)	0

PRESTANDA	0-100 km/h (sek)	6,0 (GT Line 5,3)
	Toppfart (km/h)	200

STYRNING	Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 12,38 m
-----------------	------------------	-----------------------------------

HJUL	Däckdimension	19" (255/60 R19), 21" (285/45 R21)
	Fälg	8.0Jx19, 9.0Jx21

BROMSSYSTEM		Låsningfria bromsar (ABS)
	Bromsar fram	Ventilerade skivor
	Bromsar bak	Skivor
	Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen

DIMENSIONER (mm)	Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång	5010 / 2047 / 1755 / 177
	Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång (GT Line)	5015 / 2047 / 1780 / 177

BAGAGEUTRYMME	2-sits / 5-sits / 7-sits / under framhuv (liter)	2 320 / 728 / 333 / 52
----------------------	--	------------------------

VIKTER (kg)	Totalvikt (7-sits / 6-sits)	3 240 / 3 190
	Tjänstevikt (7-sits / 6-sits)	2 723 / 2 697
	Max släpvagnsvikt (obromsat / bromsat släp)	750 / 2 500
	Max släpvagnsvikt B-kort (7-sits / 6-sits)	750 / 750
	Taklast	65 (EV9 & EV9 Plus), 100 (GT Line)

MILJÖKLASS		Euro 6AP
-------------------	--	----------

FORDONSSKATT (kr)	T.o.m 2023 (preliminärt)	360
--------------------------	--------------------------	-----

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.


**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonter, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se.

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 052
Benutrymme 2:a raden	1 085
Benutrymme 3:e raden	813
Huvudutrymme (fram)	1 046
Huvudutrymme (fram sollucka)	1 005
Huvudutrymme 2:a	1 012
Huvudutrymme (2:a sollucka)	985

Exteriöra mått (GT Line)



Fälgar



EV9 & EV9 Plus
19" aluminiumfälgar med
aerodynamisk hjulsida
255/60 R19

Exteriörfärger



Snow White Pearl [SWP]
metallic (pearleffekt)



Aurora Black Pearl [ABP]
metallic (pearleffekt)



Flare Red [C7R]
metallic



Ivory Silver [ISG]
metallic (ej GT Line)



Pebble Gray [DFG]
metallic



Iceberg Green [IEG]
metallic

Interiör



EV9
Veganläder Svart/Grå

EV9 & EV9 PLUS



Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvarar inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.