

KIA EV5.



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 2 januari 2026



URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

- 18" aluminiumfälgar
- 2x12.3" + 1x5.3" skärmar inklusive navigationssystem & DAB-radio
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- Apple CarPlay™ och Android Auto™
- ACC, 2-zons klimatanläggning
- Autobroms fotgängare-, cyklistskydd, vänstersväng & korsning (FCA 2.0)
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- Dödvinkelassistans
- Dörrhandtag, manuellt utfällbara
- Elfönsterhissar fram och bak
- Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elektronisk parkeringsbroms
- Eluppvärmda framstolar
- Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén
- Exteriöra plastdetaljer i svart
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filhållningsassistans, aktiv (LKA)
- Filkörningssystem, aktiv (LFA)
- Förarstol, ställbara i höjdd
- Highway Driving Assist 2.0
- Klädsel, tyg
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram och bak
- LED bakljus
- LED reflektorstrålkastare
- Passagerarstol, ställbar i höjdd
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Regnsensor
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Takreling
- Tonade rutor från B-stolpen
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB C
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)

EV5 PLUS LONG RANGE (UTÖVER STANDARD)

Batterikapacitet 81.4 kWh
FWD 218hk
AWD 265hk

- ACC, 3-zons klimatanläggning
- Autobroms vid backning, bak (PCA)
- LED "Projektor" - stålkastare
- Dynamisk välkomstbelysning
- Dödvinkelassistans med bild i digitala klustret
- Dörrhandtag, automatiskt utfällbara
- Elmanövrerad baklucka
- Elmanövrerad förarstol
- Exteriöra plastdetaljer, blanksvarta
- Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA 2.0)
- Förarstol med elsvankstöd
- Klädsel, tyg/ konstläder
- Stämningbelysning
- Surround View Monitor, kamera med 360°-vy
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Ytterplatser bak, eluppvärmbara.
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"

Utrustningsspecifikation

	EV5	PLUS
SÄKERHET		
Surround View Monitor, Kamera med 360°-vy	-	●
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd	●	●
Autobroms vid backning, bak (PCA)	-	●
Barnstolsfästen, ISOFIX 2st (ytterplatserna rad 2)	●	●
BAS, panikbromssystem	●	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●	●
Bältessträckare fram och bak	●	●
Däckreparationsatts	●	●
Dödavinkelvarning med assistans	●	●
Dödavinkelvarning med bild i digitala klustret	-	●
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	●	●
Elfönsterhissar, fram och bak	●	●
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	●	●
Filhållningsassistans, aktiv (LKA)	●	●
Filkörningssystem, aktiv (LFA)	●	●
Helljusassistans	●	●
Highway Driving Assist 2.0	●	●
Krockkudde, mitten fram	●	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	●
TPMS, däcktrycksvarning	●	●
Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	●
Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●	●
EXTERIÖR		
18" aluminiumfälgar (235/60 R18)	●	●
Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspelar med blinkers	●	●
Exteriöra plastdetaljer, blanksvart	-	●
LED "Projektor" - strålkastare	-	●
LED-bakljus	●	●
Positionsljus fram och bak i LED	●	●
Takreling	●	●
INTERIÖR		
Armstöd fram med förvaringslåda	●	●
Förarstol, ställbara i höjd	●	●
Instrumentkluster i 12.3" skärm	●	●
Passagerarstol, ställbar i höjd	●	●
Stämningsbelysning	-	●
Klädsel: Tyg / Konstläder	-	●
Klädsel: Konstläder "GT Line"		
Tonade rutor från B-stolpen	●	●
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40	●	●

	EV5	PLUS
KOMFORT		
12,3" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect	●	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●	●
5.3" skärm för AC, 2-zons klimatanläggning	●	●
Automatisk avbländbar innerbackspegel	●	●
Dörrhandtag, automatiskt utfällbara	-	●
Elektronisk parkeringsbroms	●	●
Elmanövrerad baklucka	-	●
Eluppvärmade framstolar	●	●
Eluppvärmade ytterplatser i 2:andra raden	-	●
Elfönsterhissar fram och bak	●	●
Farthållare, adaptiv med stop & go	●	●
Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA 2.0)	-	●
Ljudsystem, 6 st högtalare	●	●
Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrt centrallås	●	●
Parkeringsensorer fram & bak	●	●
Ratt, konstläderklädd och eluppvärmad	●	●
Regnsensor	●	●
Trådlös mobilladdare - Qi-std	-	●
EV SPECIFIKT		
10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer	●	●
Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkyllning av kupén	●	●
Förberedd för V2G/V2H	-	●
Laddlucka höger sida fram	●	●
Laddindikator insida laddlucka	●	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●	●
Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"	-	●
Vätskekyllt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●	●

● = Standardutrustning - = Ej tillgängligt

Teknisk specifikation (All information är preliminär i väntan på homologering)

MOTOR

		Long Range 81.4kWh	
		FWD	AWD
ELMOTOR	Energityp	Elektricitet	
	Motortyp	Synkronmotor	
	Motoreffekt hk	218	265
	Motoreffekt kW	160	195
	Vridmoment max (Nm)	295	385
BATTERI	Batterityp	NCM	
	Batterikapacitet (kWh)	81.4	81.4
	Vikt, ca (kg)	483	484
	Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)	
	Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10.5	
	Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 7h20min*	
	Laddningstid (DC snabbladdning +350kW laddare 10-80% laddning, ner till)	30 min*	
	DC snabbladdning max kW	150	
	Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till): FWD	530km, (505km GT Line)	
	Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till): AWD	480km, (455km GT Line)	
ENERGI- FÖRBRUKNING	Blandad, kWh/100km enligt WLTP	16,9 (17,8 GT Line)	xx,x (xx,x GT Line)
	Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km)	0	0
PRESTANDA	0-100 km/h (sek)	8,4	7,3
	Toppfart (km/h)	165	180
STYRNING	Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 11,72 m	
HJUL	Däckdimension	18" (235/60 R18), 19" (235/55 R19)	
	Fälg	7.5Jx18, 8Jx19	
BROMSSYSTEM		Låsningfria bromsar (ABS)	
	Bromsar fram:	Ventilerade skivor	
	Bromsar bak:	Skivor	Ventilerade skivor
	Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen	
DIMENSIONER (mm)	Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång	4610 / 1875 / 1680 / 167	
BAGAGEUTRYMME	Baksäte uppfällt / Nedfällt / Frunk	566 / 1 650 / 44	
	Lasthöjd över marken / Lastlängd / Lasthöjd inne / Bredd bagagelucka	770 / 933 / 968 / 1001	
VIKTER (kg)	Totalvikt	2 580	2670
	Tjänstevikt	2 069 - 2 151	2 152 - 2 234
	Max släpvagnsvikt, bromsat släp	1 200	1 800
	Max släpvagnsvikt, obromsat släp	750	750
	Taklast	100	100
MILJÖKLASS		Euro AX	Euro AX
FORDONSSKATT (kr)	t.o.m 2026	360	360

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.


**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonter, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se.

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 117
Benutrymme 2:a raden	1 041
Huvudutrymme (fram)	1 075
Huvudutrymme (fram sollucka)	Uppgift saknas
Huvudutrymme 2:a	1 024
Huvudutrymme (2:a sollucka)	Uppgift saknas

Dimensioner (mm)



Fälgar



EV5 Plus 18"
aluminiumfälgar
235/60 R 18

Exteriörfärger



Frost Blue [EBB]
solid



Snow White Pearl [SWP]
metallic (pearleffekt)



Iceberg Green [IEG]
metallic



Ivory Silver [ISG]
metallic



Dark Ocean Blue [BU3]
metallic



Magma Red [OVR]
metallic



Gravity Gray [KDG]
metallic



Fusion Black [FSB]
metallic (pearleffekt)

Klädsel



EV5 Plus

Tyg / Konstläder

Exteriör

EV5 PLUS



Interiör

EV5 PLUS



Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvarar inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.